

キッチンからはじまる エコロジーライフ

生ゴミ処理がこんなに簡単。
キッチンはいつも清潔。

全自動家庭用生ゴミ処理機



適合評価番号 D-005-1号

全自动家庭用生ゴミ処理機




～キッチンから始まるエコロジーライフ～



生ゴミ処理がこんなに簡単。 キッチンはいつも清潔。

もう三角コーナーや生ゴミ袋はいらない。
生ゴミは目に付かない。

明るくスマートな憧れのライフスタイル。
清潔ですっきりしたキッチン。
実現しようと思っても、毎日の雑多な家事に追われると
なかなか・・・。などということはありませんか。
これからは目障りでわざらわしい生ゴミと決別しましょう。
新しいキッチンライフはここから始まります。



Step1 粉碎

強力な粉碎装置により、生ゴミは
スピード粉碎されます。



Step2

分離

生ゴミの流れ →
排水の流れ →
排気の流れ →



毎日の
生ゴミが

シンクの下にすっきり収納。
コンパクトな設計です。

本体はシンク下にすっきりと収納でき、
キッチンの外観を損ねません。

3つのステップで



生ゴミをシンクにポンと投入するだけ。
あとは全自动で乾燥ゴミに大幅減量。

Clean &
Ecology

《生ポンドライ》は、シンク直結タイプの生ゴミ処理機。
生ゴミを排水口に投入し、フタをするだけで 粉碎→分離→乾燥処理します。
フタがスイッチになっているので、生ゴミも飛び散らずとても安全です。
タンクに収納されたゴミは、わずか1/20に減量され、
コンパクトに処理できます。




排水口に調理クズや生ゴミを投入します。
貝殻などの固いゴミでも大丈夫。



水を流しながらフタスイッチをセットすると
粉碎機が始動。30秒後には自動停止します。

フタを閉めないと作動しない安全設計。

シンクの排水口のフタが、スイッチになっているので、
フタをセットしない限り作動しません。小さなお子様
のいるご家庭でも安心してご使用になれます。



処理後の乾燥ゴミは 有機肥料素材として再利用。

生ゴミを有機肥料素材としてリサイクル。
あなたの家庭菜園に活かせます。
環境にもやさしい画期的な
システムです。

粉碎された生ゴミは特許技術である固液分離
装置により生ゴミと水とを分離し生ゴミだけ
を回収します。そのため排水はクリーンです。

Step3 乾燥

固形物はゴミタンクに運ばれ、
チップと共に攪拌しながら加熱
乾燥、1/20まで減量します。

臭いの心配はありません。

排気ファンを使ってタンクの排気を排水管に
送り出していますので、生ゴミのいやな臭いは
ありません。

After ...

リサイクル
可燃ゴミ

処理が終わった乾燥ゴミは、
有機肥料素材になります。
可燃ゴミとして捨てることも
できます。

24時間後には



わずか

1
—
20

に減量!

わざわざ多いゴミ出しは
1~2ヶ月に1度で済みます。



乾燥されて

よくあるご質問

Q スプーンなどが粉碎機に落ちたらどうしますか?

A 電源を切り、割り箸などで取り出してください。また、粉碎機がロックした時は、付属品の“ロック解除レンチ”で解除することができます。

Q 洗剤を使っても良いですか?

A 特殊なバイオ菌は使用していませんので、台所洗剤は何を使用しても大丈夫です。

Q ビニール袋が落ちた時はどうですか?

A 粉碎前なら、電源を切り、割り箸などで取り出してください。
万一、粉碎されてしまっても、ゴミタンクに回収されます。

Q 粉碎機で手を切ることはありますか?

A 刃物は使っていませんので、手を切ることはあります。

Q 臭いはありませんか?

A 排気ファンで生ゴミの臭いを排水管に送り出していますので、生ゴミのいやな臭いはありません。

Q トランプ(封水)がありませんが、シンクに臭いが逆流してきませんか?

A 処理機の中に組み込まれていますので、大丈夫です。

Q 処理できないゴミはありますか?

A ほとんどの生ゴミ(骨や貝殻などの硬いものを含め)がスピーディーに処理できます。
ただし、単体で一度に大量処理できない生ゴミがありますので注意してください。

Q 乾燥ゴミはそのまま有機肥料としてリサイクルできますか?

A 処理された乾燥ゴミと土を1:2、水を適量混ぜ合わせ、約1ヶ月ほど風通しの良い場所で熟成させてご使用ください。

Q チップはどのようなものですか?

A 乾燥を促すためのものです。必ず使用してください。最初に1袋入っていますが、その後は生ポンドライサポートセンターで購入できます。また、チップは植物繊維でできているため可燃ゴミや有機肥料素材として利用しても問題ありません。

Q 緊急時にはどこに連絡すればいいのですか?

A 生ポンドライサポートセンターにご連絡ください。

Q 騒音はどの程度ですか?

A 粉碎時(約30秒)、ユーザー程度の音です。
粉碎していない時は、ほとんど気になりません。

Q 処理能力はどの程度ですか?

A 1日当り1000gです。一家族の標準生ゴミは700g/1日といわれています。

Q 普段のお手入れは必要ですか?

A 定期的に排水口を清掃してください。また、生ゴミの代わりに氷を5~6個程度入れて粉碎機を作動させると、内部の清掃が可能です。

Q ヒーターが付いている外出の時は電源を切る必要はありませんか?

A 電源を切る必要はありません。
36時間使用しない時は、自動的にヒーターが切れるようになっています。

Q 排水管の高圧洗浄はできますか?

A 可能です。排水管に接続されているホースのナットを外した上、排水管口から洗浄ノズルを挿し洗浄してください。

ランニングコスト

電気代 約700円
水道代 約30円
合 計 約730円

1ヶ月当りのランニングコストは
とても経済的。

生ゴミ処理機がシンクの下に設置されますので、
電気代は、他社製品の屋外設置タイプと比較し、
特に冬場は非常に効率的です。

他社製品ランニングコスト

電気式生ゴミ処理機 据え置きタイプ(バイオ方式)	1,096円/月
電気式生ゴミ処理機 据え置きタイプ(乾燥方式)	1,223円/月

尚、屋外設置の場合、冬は夏の1.2~2.1倍の電気代がかかるといわれています。

設置条件

- 排水管の形状が円形であること。
(異形の排水口の場合はご相談ください。)

- シンクの収納スペースが次の大きさ以上であること。

W=480mm以上
H=450mm以上
D=445mm以上

- 处理機は左右どちらでも取付可能です。

※ ひな壇(ステップ)がある場合は、
奥行きの寸法に注意してください。

※ 包丁差しの位置関係に注意してください。

■ 定 価 312,900円 (本体価格 298,000円 消費税 14,900円・工事費等別)

■ 仕様

型 式	TTI・N-805T
電 源	AC100V 50~60Hz
定格消費電力	粉碎機 200W 処理機 100/115W 50/60Hz
外 形 尺 法	粉碎機 W=約150mm H=約327mm D=約208mm 処理機 W=約280mm H=約449mm D=約444mm
重 量	粉碎機 約4kg 処理機 約18kg
乾燥処理能力	最大1kg
使用温度範囲	0°C~40°C (結露・凍結無きこと)
消 耗 品	チップ ¥7,140 (本品 6,800円 消費税 340円・4袋 1セット)

生ポンドライ サポートセンター **0120-753-714**

■ お問い合わせは

安全に関するご注意

- ご使用の際には、取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
- 生ゴミ投入口にはガラス・金属などを入れないでください。故障の原因になります。
- 本製品にはアース工事が必要です。取付の際には必ずアースを施工してください。

※ この商品は、年1回以上有償で点検・整備させていただきます。
設置前に必ず指定の維持管理会社と維持管理契約を結んでください。
※ 設置に際しては、自治体への届け出が必要となります。また、地区によつては行政との事前調整が必要となるところがあります。
※ 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合がございます。
※ 製品の仕様およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合がございます。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

■ 発 売 元



Trinity Tark International Co., Ltd.
トリニティーカークインターナショナル株式会社

T160-0023

東京都新宿区西新宿4丁目16番13号 MKビル5階

TEL.03-6300-4521 FAX.03-6300-4523 URL http://www.tt-i.co.jp

TTI 2009.11-3000